

CLOVIS 50X6000

SVARV
HEAVY DUTY LATHE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010792
Serienummer	Serial number	030671
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	1290mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	910mm
Svarvdiameter i gap	Swing in gap (l:500mm):	1580mm
Dubbavstånd	Center distance:	6000mm
Spindelbörning	Spindlebore:	155mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	6-800rpm
Spindelnos	Spindlenose:	ASA A2 11"
Arbetsstyckevikt mellan dubb	Workpiece between centers:	20ton
Kona i Dubbdocka	Taper in tailstock:	Mk6
Längdmatning	Longd.feed:	0,045-5mm/r
Tvärmatning	Crossfeed:	0,0220-1,5mm/r
Gängor metriska	Threads metric:	0,5-56
Gängor modul	Threads modul:	0,25-28
Gängor whitworth	Threads whitworth:	1/2-84/ "
Spindelmotor	Spindlemotor:	30hp
Årsmodell	Manufacturingyear:	1971
Längd	Length:	9500mm
Bredd	Width:	2000mm
Höjd	Height:	1600mm
Vikt	Weight:	13400kg

INFORMATION

- Sony Digital på tvärslid
- Digital längdmätningklocka
- 3 Stödlager
- Planskiva
- 4-Backskiva
- Härdade gejder
- Toppslidmatning



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.