STOREBRO SB-355X5000

SUPPORTSVARV
SUPPORT LATHE



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	010818
Serienummer	Serial number	2007
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	710mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crosslide:	440mm
Svarvdiameter i gap	Swing in gap:	970mm
Dubbavstånd	Center distance:	5000mm
Spindelborrning	Spindlebore:	75mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	16-1180rpm
Kona i dubbdockan	Taper in tailstock:	Mk5
Längdmatning	Longd. feed:	0,115-3,467mm/r
Tvärmatning	Crosstravel:	0,111-3,308mm/r
Gängor metriska	Threads metric:	0,15-12mm
Gängor tum	Threads inch:	2-60/"
Motor	Motor:	10hp
Vikt	Weight:	

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

- DRO
- Fixt steady rests ø155mm, ø365mm, ø555mm
- 4-jaw chucks ø460mm, ø710mm
- Rapid traverse



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.