

STOREBRO SB-355X5000

SUPPORTSVARY
SUPPORT LATHE



SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	010818
Serienummer	Serial number	2007
Svarvdiameter över bädd	Swing over bed:	710mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	440mm
Svarvdiameter i gap	Swing in gap:	970mm
Dubbavstånd	Center distance:	5000mm
Spindelbörning	Spindlebore:	75mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	16-1180rpm
Kona i dubbdockan	Taper in tailstock:	Mk5
Längdmatning	Longd. feed:	0,115-3,467mm/r
Tvärmatning	Crosstravel:	0,111-3,308mm/r
Gångor metrisk	Threads metric:	0,15-12mm
Gångor tum	Threads inch:	2-60/"
Motor	Motor:	10hp
Vikt	Weight:	

INFORMATION

- DRO
- Fixt steady rests $\varnothing 155\text{mm}$, $\varnothing 365\text{mm}$, $\varnothing 555\text{mm}$
- 4-jaw chucks $\varnothing 460\text{mm}$, $\varnothing 710\text{mm}$

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.