

ROUND0 R5

RINGVALS SECTION BENDER



SPECIFICATION


Serienummer	Serial number	71449
Kapacitet vinkeljärn	Capacity angle iron:	120x12mm
Kapacitet plattjärn	Capacity flatiron:	250x30mm
I-balk	I-beam:	INP 200
Böjmotstånd	Bending resistance:	48cm ²
Hastighet	Speed:	0-7m/min
Motor	Motor:	7,5kW
Längd	Length:	1700mm
Bredd	Width:	1500mm
Höjd	Height:	1200mm
Vikt	Weight:	3600kg

INFORMATION

- Toproll can be adjusted 140mm/position.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

