

# SAJO VMC 300 CNC 400

FLEROPERATIONSMASKINER  
MACHINING CENTRES



## SPECIFICATION

|                              |                                |               |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Lagernummer                  | Stock Number                   | 060436        |
| Serienummer                  | Serial number                  | 81483         |
| Längdrörelse                 | Longd. travel:                 | 710 mm        |
| Tvärrörelse                  | Crosstravel:                   | 365 mm        |
| Vertikalrörelse              | Vertical travel:               | 305 mm        |
| Bord                         | Table:                         | 1500x330 mm   |
| Bordsbelastning              | Table load:                    | 350 kg        |
| Avstånd spindel-bord         | Distance spindle-table:        | 105-510 mm    |
| Matning                      | Feeds:                         | 1-5000 mm/min |
| Snabbtransport vertikalt     | Rapid traverse vertical:       | 1250 mm/min   |
| Snabbtransport               | Rapid traverse:                | 7500 mm/min   |
| Spindelkona                  | Spindle taper:                 | ISO 45        |
| Verktüymagasin               | Tool Changer:                  | 18 pos.       |
| Spindelvarvtal               | Spindle speed:                 | 39-1500 rpm   |
| Pinolrörelse                 | Quill travel:                  | 100 mm        |
| Avstånd spindel-bord centrum | Distance spindle-table center: | 375 mm        |
| Motor                        | Motor:                         | 5,5 kW        |
| Årsmodell                    | Manufacturing year:            | 1981          |
| Längd                        | Length:                        | 3000 mm       |
| Bredd                        | Width:                         | 4300 mm       |
| Höjd                         | Height:                        | 2500 mm       |
| Vikt                         | Weight:                        | 3900 kg       |

## INFORMATION

aut. lubrication, CNC-controlled quill, knee controlled via M-function, Hoffman EMT1501 dividing head.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

