

POREBA TPK-90A1/8M

SUPPORTSVARV
SUPPORT LATHE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010814
Serienummer	Serial number	7402-28022-09
Svarvdiameter	Turning diameter:	920 mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	650 mm
Svarvdiameter i gap	Swing in gap:	1200 mm
Dubbavstånd	Center distance:	8000 mm
Vikt mellan dubbar	Weight between centers:	7500kg
Spindelborrning	Spindle bore:	95 mm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	9-900rpm
Motor	Motor:	26 kW
Årsmodell	Manufacturing year:	1987
Längd	Length:	10500 mm
Bredd	Width:	1750 mm
Höjd	Height:	1800 mm
Vikt	Weight:	13000 kg

INFORMATION

- Toppslidmatning
- Sony Digital
- 2st. Stödlager $\varnothing 40-400$ & $\varnothing 400-600$ mm
- Konsvarvning
- Förlängd från 6m till 8m






Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.