

SORALUCE FP8000 HEIDENHAIN ITNC530

FRÄSMASKIN GOLVVERK
MILLING MACHINE FLOOR TYPE



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	060850
Längdrörelse	Longd. travel:	8000mm
Tvårrörelse	Crosstravel:	1300mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	2100mm
Golvplatta	Floorplate:	9000x2000x300mm
Aut. Vinkelhuvud	Aut. millinghead:	2,5°/2,5° 910Nm
Spindelvarvtal	Spindlespeed :	20-4000rpm
Spindelkona	Spindletaper:	ISO50
Matning/Snabbmatning	Feeds/Rapidtraverse:	10/25m/min
Verktysvälare	ATC :	60pos.
Effektbehov	Powersupply:	52kVA/94A
Spindelmotor	Spindlemotor:	32kW
Längd	Length:	13790mm
Bredd	Width:	5600mm
Höjd	Height:	5040mm
Vikt	Weight:	34000kg

INFORMATION

- CNC Rundbord 1200x1200mm 5ton (0,001°)
- Hård /mjukvara för pendelkörning 2 zoner

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

