LAGAN QMC 250 SIEMENS S5

HYDRAULPRESSAR
HYDRAULIC PRESSES



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	170326
Serienummer	Serial number	1309
Presskraft	Capacity:	250 ton
Bord	Table:	1600x1000 mm
Slaglängd	Stroke:	1000 mm
Gaphöjd	Daylight:	2000 mm
Avstånd mellan pelare	Between frames:	1300x1000 mm
Mothåll	Cusion:	125 ton
Mothållarbord	Cusion table:	1600x800 mm
Mothållets slaglängd	Cusion stroke:	500 mm
Trippel cylinder	Triple cylinder:	100 ton
Trippelcylinderns slaglängd	Triple cylinder stroke:	800 mm
Årsmodell	Manufacturing year:	1983
Längd	Length:	2100 mm
Bredd	Width:	1700 mm
Höjd	Height:	6600 mm
Vikt	Weight:	28 ton

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

INFORMATION

Ny el och styrsystem 1998, Pumpar och motorer saknas för hydraulsystemet.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.