

MOSSINI PO/2M 500TON

HYDRAULPRESSAR
HYDRAULIC PRESSES



SPECIFIKATION



Lagernummer	Stock Number	170361
Serienummer	Serial number	0576/98
Presskraft	Capacity:	500 ton
Slaglängd	Stroke:	900 mm
Bord	Table:	2750x1800 mm
Avstånd mellan pelare	Between frames:	2750 mm
Max öppning	Daylight:	1400 mm
Mothåll	Cusion:	2x125 ton
Slaglängd mothåll	Cusion stroke:	400 mm
Trippelcylinder	Tripple cylinder:	50 ton
Slaglängd trippelcylinder	Tripple cylinder stroke:	500 mm
Slid	Slide:	2750x1800 mm
Arbets hastighet	Working speed:	8-25 mm/s
Snabbtransport	Rapid traverse:	200 mm/s
Effektbehov	Power supply:	56 kW
Årsmodell	Manufacturing year:	1998
Längd	Length:	2800 mm
Bredd	Width:	4170 mm
Höjd över golv	Height over floor:	5400 mm
Total höjd	Height in total:	7900 mm
Vikt	Weight:	85,5 ton

INFORMATION

Förflyttning av lösbord genom stativ gavel.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylls.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.