

# POREBA TRP 75X10M

SVARVAR SUPPORT-, CNC- & KARUSELL-  
 LATHES SUPPORT-, CNC- & VERTICAL-



## SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	010688
Serienummer	Serial number	7402-02-28049-3
Svarvdiameter	Turning diameter:	750 mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	450 mm
Svarvdiameter i gap	Swin in gap:	970 mm
Dubbavstånd	Center distance:	10000 mm
Spindelbörning	Spindle bore:	95 mm
Spindelvarvtal	Spindle speed:	6,3-800 rpm
Arbetsstyckevikt mellan dubb	Work piece weight between centers:	6000 kg
Arbetsstyckevikt med stödlager	Work piece weight with steadyrest:	7600 kg
Arbetsstyckevikt med 2 stödlager	Work piece weight with 2 steadyrests:	9200 kg
Toppslidmatning	Power on top slide:	Yes
Årsmodell	Manufacturing year:	1996
Längd	Length:	12500 mm
Bredd	Width:	1750 mm
Höjd	Height:	1350 mm
Vikt	Weight:	16000 kg

## INFORMATION

Autoblok hydraulisk chuck, självcenterande hydraulisk stöddocka. 3st. standard stödlager,  
Standard släde+ 2 st. manuella slider

Autoblok hydraulic chuck, selfcentering hydraulic steady rest. 3pcs standard steady rests. 2pcs.  
manual slides + standard







Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.