

# PROFILA 1M63 BG

SVARVAR SUPPORT-, CNC- & KARUSELL-  
LATHES SUPPORT-, CNC- & VERTICAL-



## SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	010707
Serienummer	Serial number	3132
Svarvdiameter	Turning diameter:	630 mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	350 mm
Svarvdiameter i gap	Swin in gap:	870 mm
Dubbavstånd	Center distance:	2800 mm
Spindelborrning	Spindle bore:	68 mm
Spindelvarvtal fram	Spindle speed forward:	10-1250 rpm
Spindelvarvtal bakåt	Spindlespeed reverse:	18-1800 rpm
Gängor metric	Threads mm:	1-224 mm
Gängor tum	Threads inches:	112-0,5 /inch
Gängor Modul	Threads Modul:	0,25-56
Längdmatning	Longd. feed:	0,06-1,4 mm/r
Tvärmätning	Cross feed:	0,024-0,518 mm/v
Snabbtransport	Rapid traverse:	4,5/1,6 m/min
Motor	Motor:	15 kW
Årsmodell	Manufacturing year:	1990
Längd	Length:	4950 mm
Bredd	Width:	1780 mm
Höjd	Height:	1420 mm
Vikt	Weight:	5000 kg

## INFORMATION

Toppslidmatning, Fast & medföljande stödlager, 4-backsskiva

Power on topslide, fixed & following steady rest, 4-jaw chuck





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.  
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



