

PONTIGGIA PPL TN 300X3000

SVARV
 LATHE




SPECIFICATION

Lagernummer	Stock Number	010728
Svarvdiameter över bädd	Swing over bedd:	620mm
Svarvdiameter i gap	Swing i gap:	860mm
Svarvdiameter över tvärslid	Swing over crossslide:	394mm
Dubbavstånd	Center distance:	3m
Spindelborrning	Spindle bore:	71mm
Spindelvarvtal	Spindlespeed:	18,5-1000rpm
Längdmatning	Longd feed:	0,1-2,58mm/v
Tvärmatning	Crossfeed:	0,5-1,29mm/N
Gångor Metriska	Threads metric:	1-15mm
Gångor whitworth	Threads whitworth:	30-2"
Gångor modul	Threads modul:	0,5-7,5
Motor	Motor:	10hk
Längd	Length:	4800mm
Bredd	Width:	1170mm
Höjd	Height:	1370mm
Vikt	Weight:	3850kg

INFORMATION

Fast stödlager, 4-backskiva, planskiva

Fixes Steadyrest, 4-jawchuck, faceplate





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.

