

BÄNKSVARV LMV BS-55-06-BX1000

BÄNKSVARV TOOLROOM LATHE




SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	010782
Serienummer	Serial number	1028
Dubbhöjd	Centerheight:	145mm
Dubbavstånd	Center distance:	1000mm
Spindelborrning	Spindlebore:	20mm
Längdmatning	Longd. feed:	0,1-0,225mm/r
Gängor metriska	Threads metric:	0,1-6mm
Gängor tum	Threads inch:	4-480/inch
Motor	Motor:	0,75kW
Längd	Length:	1700mm
Bredd	Width:	700mm
Höjd	Height:	500mm


INFORMATION

- Stödlager
- Sidohållare
- Växelhjul
- Planskiva
- 3-backs chuck ø130mm

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



BÄNKSVARV BS-55-06 B					
GÅNGSTIGNINGAR OCH LÅNGDMÄTNINGAR i M/M			GÅNGSTIGNINGAR i ENG. TUM OCH LÅNGDMÄTNINGAR i M/M		
Stigning i mm	Driv-hjul	Hjul på lyran	Hjul på ledarskruven	Långdmätningar	
6	48		20		
5,5	44		20		
5	40		20		
4,5	36		20		
4	32		20		
3,5	28		20		
3	24		20		
2,5	20		20		
2	18		20		
1,75	16		20		
1,5	14		20		
Fig. 1					
1,25	40		80		
1	32		80		
0,9	36		100		
0,8	32		100		
0,75	24		80		
0,7	28		100		
0,6	24		100		
0,5	20		100		
0,45	18		100		
0,4	16		100		
Fig. 2					
0,35	56		100		
0,3	48		100		
0,25	40		100		
0,225	36		100		
0,20	32		100		
0,15	24		100		
0,125	20		100		
0,10	16		100		
Fig. 3					
				0,225	
				0,200	
				0,150	
				0,125	
				0,100	
Fig. 4					
80 K	Drivhjul				
72 K	Ledarskruv				
18 K					
Fig. 5					
80 K	Drivhjul				
72 K	Ledarskruv				
18 K					
Fig. 6					
18 K	Drivhjul				
72 K	Ledarskruv				
80 K					
Fig. 7					
54 K	Drivhjul				
72 K	Ledarskruv				
80 K					
Fig. 8					
160	48		80		0,158
192	60		80		0,132
240	32		80		0,105
320	24		80		0,078
480	16		80		0,053

LARSSONS MEKANISKA VIMMERBY SWEDEN

