

GUILLIN X5646

FRÄSMASKINER
MILLING MACHINES



SPECIFIKATION


Lagernummer	Stock Number	060226
Serienummer	Serial number	0087
Längdrörelse	Longd. travel:	900 mm
Tvärrörelse	Crosstravel:	700 mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	500 mm
Bord	Table:	1235x460 mm
Snabbtransport	Rapid traverse:	2800 mm/min
Spindelkona	Spindle taper:	ISO 40
Spindelvarvtal	Spindle speed:	30-2050 rpm
Motor	Motor:	5,5 kW
Längd	Length:	2115 mm
Bredd	Width:	2200 mm

INFORMATION

Kulskruvar, DC-motor för matning, plastbelagda gejdtrar, aut. lubrication



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.