

MÄGERLE F120R/S.I

PLANSLIPMASKIN
GRINDERS CYLINDRICAL-, INTERNAL-, CENTERLESS- & SURFACE-



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	120233
Längdrörelse	Longd. travel:	1300mm
Tvärrörelse	Crosstravel:	480mm
Vertikalrörelse	Vertical travel:	625mm
Avstånd spindel-bord	Distance spindle-table:	130-755mm
Slipskiva	Grinding wheel:	400x127x50mm
Längdmatning	Longd. feed:	10-300mm/min
Tvärmatning	Crosstravel:	0,2-7m/min
Aut. nedmatning	Aut. vertical feed:	0,001-0,012mm/st.
Slipmotor	Grinding motor:	12hp
Längd	Length:	3500mm
Bredd	Width:	2000mm
Höjd	Height:	2850mm
Vikt	Weight:	5500kg



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.