DIMECO 1125 G OPTI-MASTER ROLL FEEDER

MATARVERK
ROLL FEEDER



SPECIFIKATION

Lagernummer	Stock Number	180390
Serienummer	Serial number	42923/3
Arbetsbredd	Working width:	1020mm
Plåtjocklek fullbredd	Thickness full width:	2,5mm
Max plåttjocklek	Max Thickness:	6,35mm
Hastighet	Infeed speed:	150m/min
Årsmodell	Manufacturingyear:	2004
Längd	Length:	1600mm
Bredd	Width:	1480mm
Höjd	Height:	1280mm
Vikt	Weight :	1050kg

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.