

FRÖMAG COMBI RAPIDA D 125/1500

HYVEL-, STICK- & DRAGBROTSCHMASKINER
SHAPING, SLOTING AND BROACHING MACHINES



SPECIFIKATION

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Lagernummer | Stock Number | 290551 |
| Serienummer | Serial number | Akk91339ASK1748 |
| Kilspårsbredd | Keyseat width: | 3-125 mm |
| Kilspårslängd | Key seat length: | 1500 mm |
| Slaglängd | Stroke: | 1500 mm |
| Dragkraft | Capacity: | 70 ton |
| Bord | Table: | 280x320 mm |
| Hål i bord | Table bore: | 100 mm |
| Mottagarens slaglängd | Tool transporter stroke: | 600 mm |
| Hastighet | Speed: | 2-20 m/min |
| Returhastighet | Return speed: | 40 m/min |
| Bordsbelastning | Table load: | 35 ton |
| Brotschdiameter | Broach diameter: | 90 mm |
| Årsmodell | Manufacturing year: | 1980 |
| Effektbehov | Power supply: | 6,1 kW |
| Huvudmotor | Mainmotor: | 5,5 kW |
| Längd | Length: | 830 mm |
| Bredd | Width: | 1220 mm |
| Höjd | Height: | 1110+2900 mm |

INFORMATION

Verktygstransportör, spåntransportör samt utsug. Verktyg se Stock No: 290552





Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.